

Jet

- Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente. Dimensioni max anta 3 m e 600 kg
- **Irreversible motor gear for swing gates. Max dimension of gate leaf 3 m and 600 kg.**
- *Nicht umkehrbarer Antrieb für Flügeltore. Max. Abmessungen des Flügels 3 m und 600 kg.*



Struttura in alluminio
Aluminum frame
Aluminiumrahmen



Finecorsa meccanico
Mechanical limit switch
Endanschlag



Ingranaggio in bronzo
Bronze gear
Bronzeshnurräder



Connettore facile e veloce
Easy and quick connector
Schnellverbinder



Spazzola di protezione optional
Optional protective brushes
Schutzbürste optional



Versioni disponibili / Available versions / Lieferbare Ausführungen

Codice Code Artikelnummer	Motore Motor Motor	Fine corsa Limit switch Endschalter	Kit di fissaggio Fixing kit Befestigungsbausatz	Spazzole di protezione Escobillas de protección Escovas de protecção	Dimensione max Max dimension Max Abmessungen
Jet 230 F	230 Vac	● (1)	●		3m - 600 Kg
Jet 230 S	230 Vac	● (1)	●		3m - 600 Kg
Jet 24	24 Vdc	● (1)	●		3m - 600 Kg
Jet 230 F TOP	24 Vdc	● (1)	●	●	3m - 600 Kg
Jet 230 S TOP	230 Vac	● (1)	●	●	3m - 600 Kg
Jet 24 TOP	24 Vdc	● (1)	●	●	3m - 600 Kg

BL Versione nera. Verniciatura in poliesteri / **Black version. Polyester paint.**
Schwarze Ausführung. Polyesterlackierung



Colore standard grigio / **Standard color: grey** / Standardfarbe Grau



Per ordinare indicare la sigla "BL" dopo il codice del motoriduttore. Esempio: Jet 230 F BL
To order include the abbreviation after the code of the motor gear. For example: Jet 230 F BL
Bei der Bestellung die Abkürzung nach der Bestellnummer des Antriebs angeben. Beispiel: Jet 230 BL

Jet

- Kit e accessori
- **Kit and accessories**
- *Bausätze und Zubehör*



Jet K.it

Jet



Motoriduttore irreversibile 230 Vac (Jet 230) o 24 Vdc (Jet 24)

Irreversible motor gear 230 Vac (Jet 230) or 24 Vdc (Jet 24)

Nicht umkehrbarer Antrieb 230 Vac (Jet 230) oder 24 Vdc (Jet 24)

Viky 11



Fotocellule da esterno

External photocells

Lichtschraken für externe Montage

Idea Plus



Lampeggiante con antenna integrata
Flashing lamp with built-in antenna
Blinkanzeige mit integrierter Antenne

Star 230 Box / Star 224 Box



Elettronica di comando 230 Vac o 24 Vdc
con ricevitore radio

**Control units 230 Vac and 24 Vdc
with radio receiver**

*Steuerelektronik 230 Vac oder 24 Vdc
mit Funkempfänger*

Click EX



Selettore a chiave da esterno

External key selector

Wahlschalter mit Schloss für externe Montage

Stylo 4



Radiocomando 4 canali Rolling code

Radio transmitter 4 channels

Funkfernbedienung 4 Kanäle

Tab



Tabella segnaletica

Sign board

Beschilderungstabelle

Codice Code Artikelnummer	Jet 230	Jet 24	Star 230 Box	Star 224 Box	Stylo 4	Viky 11	Idea Plus	Click ex	Tab	Dimensione max Max dimension Max. Abmessungen
Jet Kit 230	●		●		●	●	●	●	●	3m - 600 Kg
Jet Kit 230 LT	●		●		●	●				3m - 600 Kg
Jet Kit 24		●		●	●	●	●	●	●	3m - 600 Kg
Jet Kit 24 LT		●		●	●	●				3m - 600 Kg

Accessori per jet / Accessories for jet / Zubehör für jet

STP



Staffa posteriore
da avvitare (2pz./conf)

**Rear screw-in bracket
(pcs./package 2)**

*Hinterer Schraubbügel
(2St./Pckg.)*

STP 02



Staffa posteriore verticale
da avvitare (2pz./conf)

**Rear vertical screw-in
bracket (pcs./package 2)**

*Hinterer vertikaler Schraubbügel
(2St./Pckg.)*

STA



Staffa anteriore
da avvitare (2pz./conf)

**Front screw-in bracket
(pcs./package 2)**

*Vorderer Schraubbügel
(2St./Pckg.)*

STL



Staffa posteriore L = 220 mm
(2pz./conf)

**Rear bracket, length = 220mm
(pcs./package 2)**

*Hinterer Bügel, Länge = 220mm
(2St./Pckg.)*

BK 01



Finecorsa
meccanico (2pz./conf)

**Mechanical limit switch
(pcs./package 2)**

*Endanschlag
(2St./Pckg.)*

BK 02 TOP



Finecorsa meccanico
per Jet Top (2pz./conf)

**Mechanical limit switch for
Jet Top (pcs./package 2)**

*Endanschlag für
Jet Top (2St./Pckg.)*

CJ 230



Cabled connector with 1,2m of
cable for. For Jet 230 Vac

**Cabled connector with 1,2m
of cable for Jet 230 Vac**

*Verdrahteter Verbinder mit
1,2m Kabel für Jet 230 Vac*

CJ 24



Connettore cablato con 1,2m
di cavo. Per Jet 24 Vdc

**Cabled connector with 1,2m
of cable for Jet 24 Vdc**

*Verdrahteter Verbinder mit
1,2m Kabel für Jet 24 Vdc*

Lock HO



Elettroserratura orizzontale 12V

Horizontal electro lock 12V

Horizontales Elektroschloss 12V

Lock VE



Elettroserratura verticale 12V

Vertical electro lock 12V

Vertikales Elektroschloss 12V